

BREVI INDICAZIONI SU COME PROCEDERE ALLE CORREZIONI DEGLI IMPORTI SULLE LISTE CATEGORIE

A supporto dell'Avviso di rettifica del 27.03.2014 Prot. GSP n. 14449, qui di seguito diamo indicazioni pratiche su come procedere alle correzioni da apportare alle liste categorie.

1) LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO (Composta da n. 6 Pagine)

- 1.1 Nella prima pagina di copertina procedere alla barratura dell'importo a base d'asta € 1.013.465,70 e correggere sostituendo con l'importo corretto di **€ 1.013.605,70**.
Apportata la modifica procedere alla sottoscrizione. (Vd. immagine)

BIM Gestione Servizi Pubblici spa
(comune di Sappada)

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE

Gara del: 10.04.2014

Concorrente:

Importo a base d'asta: Euro ~~1.013.465,70~~ + FIRMA CONCORRENTE 1.013.605,70

FAC - SIMILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

1.2 Nelle pagine successive dalla n. 1 alla n. 5 procedere alla barratura dell'importo a base d'asta di € 1.013.465,70 (in alto al centro) e correggere sostituendo con l'importo corretto di € **1.013.605,70**.

Apportata la modifica procedere alla sottoscrizione. (Vd. Sotto)

Gara del 10.04.2014

Importo a base d'asta: Euro **1.013.605,70**

Concorrente:

Pag. 1

Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità (A)	Prezzo unitario in Euro		Costo unitario del personale (non soggetto a ribasso) (C)	Prezzo di applicazione [B+C] (D)	Prodotto [AxD]
				Prezzo in cifre (B)	Prezzo in lettere			
	LAVORI A MISURA							
4.7.7	(Rif. codice Prezz. Reg. F.11.01) - Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30 \text{ N/mm}^2$, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m ³ , lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.							
4.7.7.3	sez. 12/15 con h = 25 cm.	m	20,00			€ 7,73		
D.011.020.01	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato nella proporzione indicata nei tipi con conglomerato bituminoso proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindatura con rullo compressore di 14-16 tonni o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche, con il 50 % di conglomerato bituminoso da demolizioni.							
							a riportare	

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

1.3 Nell'ultima pagina, la n. 6:

- procedere alla barratura dell'importo a base d'asta di € 1.013.465,70 (in alto al centro) e correggere sostituendo con l'importo corretto di € **1.013.605,70** (vd Punto 1. immagine) e sottoscrivere;
- procedere alla barratura dell'importo relativo al costo del personale (non soggetto a ribasso) colonna n. 7 e riga n. 2 di € 257.922,12 e correggere sostituendo con l'importo corretto di € **257.782,12** (vd Punto 2. immagine) e sottoscrivere;
- procedere alla barratura dell'importo relativo al costo del personale (non soggetto a ribasso) di cui al punto D, riga n. 4, di € 264.755,72 e correggere sostituendo con l'importo corretto di € **264.615,72** (vd Punto 3. immagine) e sottoscrivere;

Gara del 10.04.2014 Importo a base d'asta: Euro 1.013.465,70 Concorrente: Pag. 6

Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità (A)	Prezzo unitario in Euro		Costo unitario del personale (non soggetto a ribasso) (C)	Prezzo di applicazione [B+C] (D)	Prodotto [AxD]
				Prezzo in cifre (B)	Prezzo in lettere			
	OPERE ELETTROMECCANICHE, IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE CIVILI (VALUTATE A CORPO)	a corpo	1,00			€ 257.922,12		
	A: IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (LAVORI)					257.782,12	+ FIRMA CONCORRENTE	
	B: Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)							€ 57.633,15
C = A + B: IMPORTO DI CONTRATTO: (in lettere) (in cifre)								
D: COSTI DEL PERSONALE (Non soggetti a ribasso) : € 264.755,72 € 264.615,72 + FIRMA CONCORRENTE								
Ribasso d'asta percentuale offerto ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 = [Importo a base d'asta - (A - D) / Importo a base d'asta] x 100 = % (..... per cento)								

Il Responsabile del Procedimento


L'Impresa

(Composta da n. 61 Pagine)

Apportata la modifica procedere alla sottoscrizione. (Vd. immagine)

€ 257.782,12	+ FIRMA CONCORRENTE
€ 257.822,12	

61

L'impresa